



ПРОТЕИН ГОРОХОВЫЙ 53%



Источник полнорационного белка с высоким уровнем перевариваемости.

Получен экологически чистым методом, основанном на механическом разрушении белковой матрицы: сухая очистка, сверхтонкий размол, разделение продукта в псевдоожиженном слое по удельному весу на белковую и углеводную фракции.

- высокая биологическая ценность
- уникальный аминокислотный профиль
- не содержит глютена и ГМО
- гипоаллергенный
- низкое содержание антипитательных факторов
- альтернатива рыбной муке, соевому шроту, кукурузному и пшеничному глютенам

Показатель	Значение	+/-	Метод исследования
Влага*	11,00%	-	ГОСТ Р 54951-2012
Сырой протеин*	53,00%	1,5	ГОСТ 14496.42-2019
Сырая зола*	5,60%	0,2	ГОСТ 26226-95
Сырая клетчатка*	до 2,00%	-	ГОСТ 31675-2012
Сырой жир*	2,38%	0,49	ГОСТ 13496.15-2016
Аланин*	2,46%	0,22	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Аргинин*	5,45%	0,49	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Аспарагиновая кислота*	6,91%	0,75	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Валин*	2,80%	0,26	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Гистидин*	1,38%	0,12	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Глицин*	2,44%	0,23	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Глутаминовая кислота	10,04%	1,20	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Изолейцин*	2,25%	0,20	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Лейцин*	4,33%	0,39	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Лизин*	4,00%	0,36	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Метионин*	0,45%	0,04	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Пролин*	3,02%	0,27	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Серин*	3,18%	0,29	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Тирозин*	2,10%	0,19	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Треонин*	2,21%	0,20	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Триптофан*	0,42%	0,06	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Фенилаланин*	2,99%	0,27	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Цистин*	0,28%	0,03	М-02-902-142-07 (ВЖХ)
Са***	-	-	ГОСТ 26570-95
Р***	0,70%	0,12	ГОСТ 26657-97
К***	1,87%	0,15	ГОСТ 30504-97
Растворимость и усваиваемость			
Доля перевариваемого сырого протеина с пепсином и панкреатином (3 часа)	89,89%		
Доля перевариваемого сырого протеина с пепсином и панкреатином (24 часа)	96,10%		
Индекс дисперсности	94,10 ед.		
Содержание антипитательных веществ			
Содержание танина	-		
Содержание лектина	16 мкг/г		
Содержание стахиозы	0,92%		
Содержание вербаскозы	0,71%		
Содержание раффинозы	0,22%		
Ингибиторы трипсина (активность)	2,03 мг/г		
Обменная энергия			
ОЭ для птиц	388,5 ккал/100г		
ОЭ/ЧЭ свиньи	16,3/15,1 МДж/кг		
ОЭ/ЧЭ растущие свиньи	15,1/ 10,1 МДж/кг		
ОЭ/СВВ	11,9 МДж/кг		
Чистая энергия лактации (NEL)	6,97 МДж/кг		
Валовая энергия (кошки, собаки)	455,5 ккал/100г		

* на основании протокола ФГБУ «ВНИИЗЖ» №24101126СП6В от 29.10.2024

** на основании протокола ООО «АГРОПЛЕМ» № 241020258775 от 12.11.2025

*** на основании протокола ООО НИЦ «ЧЕРКИЗОВО» №1085126 от 13.07.2021

Рекомендации к вводу в состав полнорационных кормов:

	престарт/старт	старт	рост	финиш I,II		
Бройлер	2-10%	2-10%	-	-		
	старт	рост	предкладка	кладка (фаза I), кладка (фаза II)		
Несушка	7%	-	-	-		
Индейка	престар	старт	рост I	рост II	финиш I	финиш II
	2-10%	2-10%	2-10%	-	-	-
	поросята до 2-х мес.	молодняк 2-4 мес.	свиноматки первые 2/3 супоросности	последние 1/3 супоросности, лактирующие	хряк	
Свинья	10%	15%	-	-	-	
Форель	старт	сеголетка	рост	нерест	икра	
Осетр	5%	5%	12%	10%	-	
Сом	7%	7%	10%	12%	7%	
Кошки	10%	12%	15%	-	-	
	до 10%					

Состав:

Очищенный
микронизированный
желтый горох

Внешний вид:

Тонкодисперсный порошок
светло-кремового цвета

Упаковка:

Биг-бэг 750 кг.
Полипропиленовый мешок до 25 кг

Условия хранения:

Напольное, ярусное, бункерное
хранение при температуре
от + 5°C до +25°C и относительной
влажности не более 80%

Срок годности:

6 месяцев

Производитель:

ООО «Евро Технологии»
РФ, Самарская обл., Ставропольский р-н,
г. Тольятти, ул. Северная, д.103А

ООО «Валиком Фуд»
РФ, Республика Марий Эл,
Элеваторный проезд, д. 5/6
info@agora-msk.ru